

ECOKATIA

Scheda Tecnica

Descrizione: E' una pittura murale opaca-vellutata, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, biossido di titanio e copigmenti selezionati, che conferiscono al prodotto ottima copertura, facile pennellabilità, buona distensione e traspirabilità. ECOKATIA è additivata con essenza di bouquet floreale, che profuma l'ambiente.

Campo d'impiego: Viene usata per qualsiasi supporto murale, intonaci, gesso, cartongesso, all'interno.

Confezioni: 14 - 5 L

Colori disponibili: Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1640±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropico	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	66% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	3 ÷ 4 m²/L con 2 mani
Diluizione	Con acqua – 1 mano 30 – 40% - 2 mano 15 – 20%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo (airless)
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: I supporti devono essere asciutti, puliti, eventualmente spolverati, privi di oli e grassi.

Muri nuovi: E' consigliabile preventivamente l'applicazione di 1 mano del nostro SOLIDEX, fissativo murale all'acqua, diluito 1 parte con 4-6 parti d'acqua, indi 2-3 mani di ECOKATIA diluita come da specifiche applicative.

Muri già pitturati: Se le vecchie pitture sono in buono stato e ben ancorate, applicare 1-2 mani di ECOKATIA, diluita come da specifiche.
Se le vecchie pitture presentano parti in fase di distacco, asportarle tramite raschiatura e spazzolatura, livellare le imperfezioni con DELTASTUC, stucco in polvere, o ROVISTUK, stucco in pasta per rasature, indi applicare 1-2mani di ECOKATIA diluito come da specifiche applicative.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.